


	Sony Alpha 230
ár	140.000
képezékelő	10.2 Mpix 23,6×15,8mm CCD s t a b i l i z á l t
porvédelem	szenzor-rezgetés antisztatikus bevonat
képméretek (HD!)	3872×2592 3872×2176 2896×1936 2836×1632 1920×1280 1920×1088
képfarmátumok	RAW RAW+JPEG JPEG jó minőségű JPEG normál
színtér	sRGB AdobeRGB
objektívfoglalat	Sony Alpha (&Konica &Minolta)
autofókusz	9 pont
AF módok	egyszeri AF folytonos AF automata AF MF / választható automata
AF területek	széles terület szpot központi terület
fókusz tulajdonságai	prediktív irányítás fókusz zár szemre indított fókuszálás
AF segítség	stoboszkópikus vaku
exponálási módok	P változtatható program S A M Auto Automata, vaku nélkül 6 jelenet mód
fénymérés	TTL 40 területen hatszög mintás SPC
fénymérési módok	40 zóna átlagolása szpot középre súlyozott átlag
expozíció kompenzáció	+/- 2,0 EV 1/3 EV lépésekben
AE, lépcsőnként	+/- 2,0 EV 1/3 EV lépésekben

érzékenység	<p>automata</p> <p>100</p> <p>200</p> <p>400</p> <p>800</p> <p>1600</p> <p>3200</p>
zár	<p>30 to 1/4000s</p> <p>tetszőleges</p>
fehéregyensúly	<p>automata</p> <p>napfény</p> <p>árnyék</p> <p>felhős</p> <p>neon</p> <p>fluoreszcens</p> <p>vaku</p> <p>egyéni</p>
képparaméterek	<p>előre beállított módok</p> <ul style="list-style-type: none"> - élénk - normál - portré - tájkép - éjszakai - naplemente - fekete-fehér <p>kontraszt</p> <p>telítettség</p> <p>élesség +/- 3 lépés</p>
képkereső	<p>pentatükrös</p> <p>95%</p> <p>0.83x nagyítás</p> <p>dioptriaállítás</p>
képkereső információk	<p>AF pontok</p> <p>AF terület</p> <p>16:9 terület</p> <p>fókusz visszaigazolás</p> <p>manuális fókusz</p> <p>záridő</p> <p>apertúra</p> <p>expozíció kompenzáció</p> <p>vaku készen</p> <p>vezeték nélküli vaku</p> <p>vaku kompenzáció</p> <p>átmeneti tárolón szabad hely</p> <p>rázkódás figyelmeztetés</p> <p>rázkódásmentesség mérce</p> <p>16:9 képarány</p>
LCD kijelző	<p>2.7" TFT</p> <p>230.400 pix</p> <p>100% lefedettség</p> <p>választható, 5 lépésben</p>

felvétel visszánézése	ki be (+hisztogram) 2s / 4s
beépített vaku	automata felcsapódás manuális felcs.: P, S, A & M mód vezérszám ~10
vaku módok	automata automata (vaku kikapcsolva) kitöltő hátsó szinkron vörösszem hatás csökkentés lassú szinkron gyors szinkron vezeték nélküli vaku
fotózási módok	egy felvétel folytonos 2,5 fps időzítő 2s/10s időzítő, folytonos lépésekben távvezérelve
csatlakozás	USB 2.0 HDMI video
adattárolás	Memory Stick PRO Duo SD / SDHC
áramforrás	lithium-ion akku ~500 shoots
méret	128x97x68mm
tömeg (akku nélkül)	452g

kékkereső:



képek:



